

**Kereskedelmi név:** Sante hajlakk

**Átdolgozás dátuma:** 2012.06.12.

**Változat száma:** 1,0 / DE

**Nyomtatás dátuma:**

### **01. ANYAG- / KÉSZÍTMÉNY- ÉS CÉGMEGNEVEZÉS**

<b>Kereskedelmi név</b>	Sante hajlakk
<b>Az anyag/készítmény használata</b>	kozmetikum
<b>Gyártó/szállító</b>	Logocos Naturkosmetik AG
<b>Utca/Postafiók</b>	Zur Kräterweise
<b>Ország, irányítószám, helység</b>	D-31020 Salzhemmendorf
<b>Kontakhely technikai információkért</b>	Kutatás és fejlesztés
<b>Telefon/Fax/E-mail</b>	+49 (0) 5153 809-00 +49 (0) 5153 809-88 <a href="mailto:sdb@logocos.de">sdb@logocos.de</a>
<b>Vészeset felvilágosítás</b>	<b>Méreg vészívó</b> Berlin: +49 (0) 30 30686-790
<b>Magyarországi forgalmazó</b>	Presto-Pilot Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 111-113. Tel.: 1/205-3024, <a href="mailto:info@presto.hu">info@presto.hu</a>
<b>Sürgősségi telefon</b>	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Ingyenesen hívható szám: 36-80/20-11-99

### **02. LEHETSÉGES VESZÉLYEK**

**Besorolás**

**Besorolás az 1272/2008 (EK), VII. függelék szerint:** tűzveszélyes folyadék 2, H225

**Besorolás a 67/548/EGK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint:** F; R11

**Kiegészítő utasítások vészhelyzetben embernek és környezetnek**

EUH208: Linaloolt, Geraniolt, Citralt, Limonenet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### **03. ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK**

**Vegyijellemzés:**

alkoholos készítmény

**Veszélyes összetevők**

Anyag neve: Ethanol EG-szám: 200-578-6 CAS-szám: 64-17-5

Rész : 50 – 100 %

Besorolás az 1272/2008 (EK) szerint: tűzveszélyes folyadék 2, H225

Besorolás a 67/548/EGK irányelv szerint: F R11 S07 S16

Anyag neve: Potassium Hydroxide EG-szám: 215-181-3 CAS-szám: 1310-58-3

Rész : 0,1 – 0,25 %

Besorolás az 1272/2008 (EK) szerint: lenyelése esetén egészség károsító hatású H302 Kat. 4

Besorolás a 67/548/EGK irányelv szerint: C Xn R35 R22 S1/2 S26 S36/37/39 S45

Anyag neve: Perfume EG-szám: ----- CAS-szám: -----

Rész : 0,05 – 0,15 %

Besorolás az 1272/2008 (EK) szerint: bőrirritációt okozhat H315 Kat. 2, Súlyos szemsérüléseket okozhat H318 Kat. 1, allergiás reakciót okozhat H317 Kat. 1, hosszantartóan mérgezi a vízi szervezeteket H411 Kat. 2

Besorolás a 67/548/EGK irányelv szerint: C R35 S26 S37/39 S45: Xi, N, R38, R41, R43, R51/53

**Kereskedelmi név:** Sante hajlakk

**Átdolgozás dátuma:** 2012.06.12.

**Változat száma:** 1,0 / DE

**Nyomtatás dátuma:**

---

**Anyagok előírt EG-határértékekkel**

Anyag neve: EG-szám:- CAS-szám:-

Rész : %

Besorolás az 1272/2008 (EK) szerint:

Besorolás a 67/548/EGK irányelv szerint:

(A bevezetett R-mondatokat, szó szerint a 16-os pontból kell felhasználni)

---

**04. ELSŐSEGÉLY-INTÉZKEDÉSEK**

**Általános útmutatások**

Anyagot/terméket és végrehajtott intézkedéseket az orvosnak megadni.

A véletlen lenyelés után, a kezeléshez tényszerű kiegészítő információkat kell adni az összetevőkről, ugyanúgy, mint az előre vagy egyidejűleg bevett gyógyszerekről.

**Belélegzést követően**

A sérültet a veszélyes területről a friss levegőre kivinni.

A sérültet nyugalomban kell tartani és a lehűléstől meg kell óvni.

Légzési zavarnál oxigént kell belélegeztetni.

Eszméletlen állapotban oldalhelyzetben lélegeztetni és az orvosi kezeléssel gondoskodni kell.

**Bőrre jutást követően**

Az érintett ruházatot eltávolítani, egyidejűleg az önvédelemre figyelni.

Az érintett bőrrészeket azonnal, alaposan folyóvízzel és szappannal tisztítani.

Nagyfelületű bőrre jutást követően, vagy tartós viszketésnél orvosi ellátásról gondoskodni.

**Szembe kerülést követően**

A szemet a sértetlen szem védelme mellett 10 percig folyó vízzel és nyitott pupillákkal kiöblíteni.

Orvosi kezeléssel gondoskodni.

**Lenyelés esetén**

Szájat kiöblíteni, a folyadékot ismét kiköpní.

Azonnal – tartós eszmélet mellett – bőséges folyadékot (vizet ) itatni.

Orvosi kezeléssel gondoskodni.

---

**05. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

**Alkalmas oltószer**

Víz (vízpermet – nem erős sugárban használni)

Oltópor

CO2

Nagyobb égést alkoholtartalmú habbal vagy spriccelő vízzel oltani.

**Alkalmatlan oltószer**

Teljes vízszugár

**Az anyag vagy készítmény, égéstermékei vagy képződő gázai által keltett különleges veszélyeztetettség**

Nyomás fokozásánál, hevítésnél robbanás veszély.

Szénmonoxid és széndioxid keletkezhet az égésnél.

**Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál**

Környezettől független légző-védő berendezést viselni..

Erős káros anyag hatásánál kémiai védő ruházatot viselni.

**Egyéb megjegyzések**

**Kereskedelmi név:** Sante hajlakk

**Átdolgozás dátuma:** 2012.06.12.

**Változat száma:** 1,0 / DE

**Nyomtatás dátuma:**

---

A környezetben lévő edényeket és tartókat spriccelő vízzel hűteni.  
A tartót, lehetőség szerint a veszélyes zónából elvinni.  
Gyújtópontokat semlegesíteni. Visszagyúlásra figyelni. Széllel védett helyen maradni.  
Csak robbanás biztos készüléket használni.  
Égésmaradványokat és felhasznált oltóvizet a helyi hatóságok követelményeinek megfelelően megsemmisíteni.

---

## **06. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKTALAN KIÖMLÉS ESETÉN**

### **Személyi óvintézkedések**

Gözők keletkezésénél légző-védőt használni. Elégséges szellőzést biztosítani.  
Személyes védőruhát használni.

### **Környezetvédelmi intézkedések**

Ívóvíz veszély csak nagy mennyiségű talajba vagy vízvezetékbe bekerülésénél fordulhat elő. Hatóságokat értesíteni.

### **Tisztítási / összegyűjtési eljárás**

A folyadék terjedését megakadályozni.  
Felzáródott folyadékokat univerzális kötőanyaggal (pl salak, homok) felitatni és előírászerűen megsemmisíteni.  
Nagyobb mennyiségeket lepumpálni. Kis mennyiségeket vízzel hígítani és leöblíteni.  
Szikramentes szerszámokat használni. Ezzel együtt a helységet szellőztetni és az elpiszkolódott tárgyakat és a padlót tisztítani.

---

## **07. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **Útmutatások a biztonságos kezeléshez**

Felhasználáskor tilos enni, inni vagy dohányozni. Megfelelő szellőzésről gondoskodni. Gözőket nem belélegezni.  
Érintkezést szemmel és ruházattal elkerülni.  
Hordókat nem nyitva hagyni. A le- és áttöltésnél lehetőség szerint tömített berendezést elszívással használni.  
Magasnyomású levegőt ne használjunk. Csak jelzéssel ellátott edényeket letölteni.  
Szállításnál a törhető hordóknál használatos túlfolyótartályt használni.

### **Tűz- és robbanásvédelmi információk**

Az anyag éghető.  
Tűzoltó készülékeket készenlétbe helyezni.  
Általános és építési követelményeket, a robbanásveszélyes területek lezárását és információkat a tűzvédelmi berendezésekről a „Műszaki szabályzatok éghető folyadékokról” - TRbF' -ből átvenni.  
Intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen megtenni.  
Földelni minden részt, amelyek veszélyesen feltöltődhetnek.  
Robbanás biztos elektromos üzemi eszközöket, pumpákat, armaturákat és szelepeket használni.

### **További utasítások**

A gőz-levegő-keverék robbanékony.  
Robbanásveszélyes terület.  
Gyújtó forrásoktól (pl. elektromos készülék, nyílt láng, meleg forrás és szikra) távol tartani.  
Dohányzási tilalomra ügyelni! Hegesztési tilalom a munkateremben.  
A munkát a tartóedényeknél és vezetékeknél csak gondos öblítéssel és fertőtlenítéssel végezni.  
Vigyázat a kiürített edényeknél, gyulladásnál robbanás lehetséges. Meg kell akadályozni, hogy gázok vagy gözők más helységekbe, amelyek gyújtóforrást tartalmaznak, bejussanak.

### **Szemponatok a tárolási feltételekkel kapcsolatban**

A tartóedényt tömítve zárva tartani.  
Raktárhőmérséklet: Nincs behatárolás.  
Tartóedényt jól szellőző helyen tartani.  
Kisebb tárolókat szekrényben felfogó tartállyal tárolni.  
A maximálisan megengedhető raktármennyiséget a műszaki szabályok éghető folyadékokról - raktár (TRbF 20) használni.  
Nem megengedhető a raktározás átjárókban, lépcsőházakban, általánosan bejáratokban, tetőn, padláson és munkatermekben.

**Kereskedelmi név:** Sante hajlakk

**Átdolgozás dátuma:** 2012.06.12.

**Változat száma:** 1,0 / DE

**Nyomtatás dátuma:**

**Követelmények raktárhelységekre és tartó edényekre**

Élelmiszertartályt nem lehet használni. – Összecserélés veszély!  
A tartó edényeket egyértelműen és tartósan jelölni.  
Lehetőleg az eredeti tartóedényt használni.  
Törhető hordót 2 literes tartalomig használni.  
Maximális töltőmennyiség 95 %.

**Tárolási osztály VCI:** 3 (gyúlékony folyékony anyagok)

**08. AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS FELÜGYELETE / SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK**

**Határértékek a munkahelyi robbanásokhoz és/vagy biológiai határértékek**

**Munkahelyi határértékek (AGW) Németország**  
nincs adat

**Személyes védőfelszerelés**

Lángálló, antisztatikus védőruházatot használni.  
A védőruházat oldószerálló legyen.

**Légzésvédelem**

Kivételes esetekben (pl. nem szándékos anyag kiszabadulás, munkahelyi határérték túllépés)  
A légző-védőkészülék használata szükséges.

**Kézvédelem**

Amikor védőkesztyűt viselünk, a kesztyű anyagának a felhasznált anyaggal szemben ellenállónak kell lennie.  
Használat előtt a tömítettséget megvizsgálni.  
Kesztyűt levétel előtt előtisztítani, utána jól szellőző helyen tárolni.  
Bőrápolásra figyelni.  
**Anyag és bőrkesztyűk teljesen alkalmatlanok a célra.**

**Szemvédelem**

Elegendő szemvédőt kell viselni.  
Állítható szemüveget oldalvédelemmel használni. Ha előfordulhat, hogy a folyadékos kézzel a szemhez érhetnénk,  
kosaras védőszemüveg használata szükséges.

**Utasítások a munkahigiénéhez**

A gőzök belégzését kerüljük.  
Átitatódott ruházatot váltsuk le és csak száradás után használjuk ismét.  
Rongyolódásnál emelkedik a meggyülés veszélye.

**09. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**

**Megjelenés** tiszta  
**Halmazállapot:** folyadék  
**Szín:** narancs  
**Szag:** etanolos

**Biztonsággal kapcsolatos adatok**

**Robbanásveszély:** nincs adat  
**Alsó robbanási határ:** nincs adat  
**Felső robbanási hatás:** nincs adat  
**Gőznyomás:** nincs adat  
**Sűrűség:** 0,83-0,85  
**Lejárat:** nincs adat

**Kereskedelmi név:** Sante hajlakk

**Átdolgozás dátuma:** 2012.06.12.

**Változat száma:** 1,0 / DE

**Nyomtatás dátuma:**

---

<b>Oldhatóság vízben :</b>	nincs adat
<b>pH-érték:</b>	6,7-7,8
<b>Forráspont / tartomány:</b>	nincs adat
<b>Lobbanáspont:</b>	18°C
<b>Gyulladás hőmérséklet:</b>	nincs adat

---

## 10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS

### **Kerülendő feltételek**

Gőz/levegőkeverékek erős felmelegedésnél robbanékonyak. Melegítésnél gyúlékony gőzök is felszabadulhatnak

### **Kerülendő anyagok**

oxidációs szerek

### **Veszélyes bomlás termékek**

Szénmonoxid és széndioxid

Előírás szerinti tárolás és felhasználás esetén bomlás nem lép fel.

## 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### **Tapasztalatok a gyakorlatból**

Szemmel való érintkezés ingereket válthat ki.

Magas koncentrációjú gőz belégzése narkotikus hatásokat eredményezhet.

A gőzök belégzése a légutakat ingerelheti.

## 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

### **Ökotoxikusság**

#### **Utasítások**

**Felszíni vizekbe és a csatorna rendszerbe nem beengedni.**

Gyengén víz veszélyeztető..

## 13. ÁRTALMATLANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÁSOK

### **Anyag / készítmény**

Veszélyes hulladék a hulladékjegyzés-rendelkezés szerint (AVV).

Amennyiben egy értékelés nem lehetséges, a helyi hatóságoknak ellenőrizni kell a megsemmisítést.

### **Ajánlás**

Halógenmentes szerves oldószer tárolóban tárolni.

A gyűjtő hordókat érthetően szisztematikus jelöléssel feliratozni és a veszély szimbólumokkal R és S mondatokkal ellátni.

A hordókat egy jól szellőztetett helyen tárolni.

A megfelelő helyen hulladék megsemmisítésre átadni.

### **Hulladékkulcsot a hulladék jegyzék rendelkezés szerint (AVV)**

070104 hulladékok szerves kémiai gyártásból,

hulladékok gyártásból, előkészítésből, üzem és felhasználás (HZVA) szerves alapú kémiai anyagok; más szerves oldószere, mosófolyadékok és anyalúgok,

veszélyes hulladékként besorolva.

### **Csomagolás**

#### **Szennyezett csomagolás**

**Kereskedelmi név:** Sante hajlakk

**Átdolgozás dátuma:** 2012.06.12.

**Változat száma:** 1,0 / DE

**Nyomtatás dátuma:**

---

Nem tisztítható csomagolásnál ugyan úgy, mint az anyagot megsemmisíteni.

---

#### 14. SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK

##### Szárazföldi szállítás ADR/RID

**Besorolás**

**Osztály: 3**

**Veszélyszám: 33**

**UN-szám: 1266**

**Besorolási kód: F1**

**Az áru megjelölése**

Parfümtermékek gyúlékony oldószerrel.

**Veszélykozó**

Bio Etanol

**Csomagolás**

**Csomagolási csoport: II**

**Veszélyességi bárca: 3**

**Korlátozott mennyiség: LQ 6**

**Alagútkorlátozási kód: D-E**

##### Tengeri vízi szállítás IMG/GGVSee

**Besorolás**

**IMDG-kód: 3**

**EmS: F-E, S-D**

**UN-szám: 1266**

**Marine Pollutant: Nem**

**Az áru megjelölése**

Parfümtermékek gyúlékony oldószerrel.

**Veszélykozó**

Bio Etanol

**Csomagolás**

**Csomagolási csoport: II**

**Veszélyességi bárca: 3**

##### Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR

**Besorolás:**

**osztály: 9**

**UN-szám: ID 8000**

**Az áru megjelölése**

Vevő kényelmére

**Veszélykozó**

Bio Etanol

**Csomagolás**

**Csomagolási csoport: Packing Inst. 910**

**Veszélyességi bárca: -**

**Kereskedelmi név:** Sante hajlakk

**Átdolgozás dátuma:** 2012.06.12.

**Változat száma:** 1,0 / DE

**Nyomtatás dátuma:**

## 15. ELŐÍRÁSOK

### **Anyagbiztonsági megítélés:**

A termékre nem lett semmilyen biztonsági megítélés kidolgozva.

### **1272/2008 (EK) rendelet szerinti megjelölés**

#### **A termék piktogrammja/ és jelző szava**



**Jelzőszó:** veszély

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez:

#### **Veszély jel/utalás Figyelmeztető mondat**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

#### **Biztonsági jel/utasítás**

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni.  
P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.  
EUH208 Linaloolt, Geraniolt, Citralt, Limonenet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

#### **EU-előírások**

nincs adat

#### **Nemzeti előírások**

#### **Víz veszélyességi osztály**

WGK 1 a VwVwS, 4. függelék alapján

#### **Műszaki utasítások levegő minőségére (TA-Luft)**

Tartalmi anyag(ok) név szerint nincsenek megnevezve.

#### **Zavaró eset rendelkezés (12. BImSchV)**

Tartalmi anyag(ok) név szerint nincsenek megnevezve.

#### **Oldószer rendelet (31. BImSchV)**

VOC-tartaloml: 84,02% (számolva)

#### **Foglalkozási korlátozások**

Fiatalokat csak abban az esetben lehet foglalkoztatni, ha ez a képzésükhöz szükséges, a levegő határérték alatt van, és szakmai üzemorvos és -biztonság technikus felügyeli tevékenységüket.

Leendő vagy terhes anyák csak akkor foglalkoztathatók, ha a levegő határérték alatt van.

## 16. EGYÉB ADATOK

### **Egyéb alkalmazandó EK irányelv**

Előkészítési vonal (1999/45/EG), utoljára az (EG) Nr. 1907/2006 szerint változtatva.

Anyag irányvonal (67/548/EWG), utoljára 2009/2/EG (31. ATP). Irányvonal szerint változtatva.

REACH-rendeletkezés (EG) Nr. 1907/2006, utoljára az (EG) Nr. 134/2009 rendelet szerint változtatva

EG-GHS-rendeletkezés (EG) Nr. 1272/2008

**Kereskedelmi név:** Sante hajlakk

**Átdolgozás dátuma:** 2012.06.12.

**Változat száma:** 1,0 / DE

**Nyomtatás dátuma:**

---

**A gyártó által ajánlott felhasználási behatárolás**  
**nincs adat**

**R-mondatok a 2 és 3 pontra vonatkozólag**

R11 Tűzveszélyes

R35 Súlyos égési sérülést okoz

**Egyéb utasítások**

Forrás: [www.baua.de](http://www.baua.de)

[www.stoffliste.de](http://www.stoffliste.de)

[www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/](http://www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/)

**Változtatások az utolsó közlemény óta**

semmilyen

**Adatlapot kiállító tartalom**

Kutatás és fejlesztés



## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint  
Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó

Anyag szám:  
Specifikálás:

változat: 1.0/DE

Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.  
átdolgozás dátuma: 2010.05.18.

---

### 1. ANYAG-/ KÉSZÍTMÉNY- ÉS CÉGMEGNEVEZÉS

1.1 **Anyag- vagy készítmény megnevezés:** Sante körömlakk lemosó

1.2 Az anyag/készítmény használata: kozmetikum

1.2.1 **Azonosított használata: kozmetikum**

---

### 1.3 Forgalomba hozó adatai :

Szállító: LOGOCOS Naturkosmetic AG  
Zur Kräuterwiese  
31020 Salzhemmendorf  
Németország

E-mail (szakértő): [sdb@logocos.de](mailto:sdb@logocos.de)

Információs kapcsolattartás: Kutatás és fejlesztés

1.4 **Méreg vészhívó Berlin:** +49 (0) 30 30686 790

1.5 **Sürgősségi telefon:** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  
ingyenesen hívható száma: 06 (80) 20 11 99

**Magyarországi forgalmazó:** Presto-Pilot Kft.  
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.  
Tel.: 1/205-3024, [info@presto.hu](mailto:info@presto.hu)

---

## 2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK

### 2.1 Besorolás:



Xi szenzibilizáló F tűzveszélyes

Tűzveszélyes, szemizgató hatású. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

### 2.2 Kiegészítő utasítások vészhelyzetben embernek és környezetnek

A termék, az elszámolási eljárás szerint jelölés kötelezett, amelyre az utolsó érvényes megfogalmazás szerint „Általános besorolási irányvonal az EG készítményekre „, vonatkozik.

---

## 3. ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

3.1 **Vegyj jellemzés (előkészítés):** a következőkben megadott anyagok keveréke veszélytelen mennyiségekben.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) szerint

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó

Anyag szám:

változat: 1.0/DE

Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.

Specifikálás:

átdolgozás dátuma: 2010.05.18.

### 3.2 Veszélyes összetevők

Vegyjelölés	EG-Nr. (EINECS/ELINCS)	REACH-Nr.	Index-Nr.	CAS-Nr.	Tartalom %	Osztályozás Gefährlichkeitsmerkmale	Osztályozás R-mondat	Megjegyzés (S-mondat)
Alkohol	200-578-6			67-17-5	25-50	F	R11	
etyl-(S)-2-hydroxipropionat	211-694-1		607-129-00-7	687-47-8	25-50	Xi	R10 R37 R41	
castor seed oil	232-293-8			8001-79-4	5-15	-----	-----	
narancsolaj				8008-57-9	1-10	Xn N	R10 R38 R43 R50/53 R65	S24 S37 S61 S62

### 3.3 Kiegészítő információk:

F = tűzveszélyes

Xi = szenzibilizáló

Xn = egészségre káros

N = környezetre káros

R10 = Kevésbé tűzveszélyes.

R11 = Tűzveszélyes.

R37 = Izgatja a légutakat.

R38 = Bőrizgató hatású.

R41 = Súlyos szemkárosodást okozhat.

R50/53 = Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R65 = Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

S24 = A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37 = Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S61 = Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

S62 = Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

## 4. ELSŐSEGÉLY-INTÉZKEDÉSEK

**4.1 Általános útmutatások: a termékkel szennyezett ruhadarabokat eltávolítani.**

**4.2 Belélegzést követően: Friss levegőre menni, károsodásnál az orvost felkeresni.**

**4.3 Bőrre jutást követően:** Bőrre jutást követően vízzel és szappannal lemosni, bő vízzel öblíteni.

**4.4 Szembe kerülést követően:** Nyitott szemmel több percig folyó vízzel öblíteni. Tartós sérülésnél az orvossal konzultálni.

**4.5 Lenyelés esetén:** Nem hánytatni. Azonnal bőségesen vizet ( ha lehetséges orvosi szén adalékkal ) itatni. Azonnal orvosi véleményt bevonni. A döntést, mely szerint a hányási ingert csökkenteni kell, vagy nem, orvosnak kell meghoznia.

## 5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

**5.1 Alkalmos oltószer:** CO<sub>2</sub>, oltópor. Nagyobb égést alkoholtartalmú habbal oltani.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) szerint

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó

Anyag szám:

változat: 1.0/DE

Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.

Specifikálás:

átdolgozás dátuma: 2010.05.18.

---

**5.2 Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál:** semmilyen különleges intézkedés nem szükséges.

**5.3 Biztonsági okokból nem alkalmas oltószer:** vízsugár.

---

## 6. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKTALAN KIÖMLÉS ESETÉN

**6.1 Személyi óvintézkedések:** Gőzök keletkezésénél légző-védőt használni. Tilos a dohányozás. Védőfelszerelés viselése. A védelem nélküli személyeket tartsák távol.

**6.2 Környezetvédelmi intézkedések:** a csatornába, felszíni vizekbe, talajvízbe való bekerülést meg kell akadályozni. Nem szabad a talajba, vagy földbe eresztetni.

**6.3 Tisztítási / összegyűjtési eljárás:** folyadékot megkötő anyagokkal ( homok, sóder, univerzális kötőanyag, Penta 77 ) felitatni. Mechanikusan felitatni és megfelelő edényekben megsemmisíteni. Elegendő szellőzéstől gondoskodni..

---

## 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1 Kezelés

#### Útmutatások a biztonságos kezeléshez:

A tartó edényt zárva tartani. Gőzöket nem belélegezni. Csak jól szellőző helyeken felhasználni. Érintkezést a bőrrel, szemmel, ruházattal kerülni.

#### Tűz- és robbanásvédelmi információk

Hőségtől és gyújtó forrásoktól távol tartani. A gyulladáspont feletti hőmérsékleteket feltétlen elkerülni. Nem dohányozni. Intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen végrehajtani. Csak robbanásbiztos készülékeket használni.

### 7.2 Tárolás

**Követelmények raktárhelyiségekre és tartó edényekre:** Csak oldószerálló tartályokat használni. A tartályt tömítetten zárni és egy száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolni. Közvetlen napsugárzás ne érje. A raktározás törvényeit és előírásait és vizet veszélyeztető anyagok felhasználására ügyelni.

**Együtt tárolással kapcsolatos megjegyzések:** Oxidációs anyagoktól, savaktól, lúgoktól elkülönítve kell tárolni.

**További szempontok a tárolási feltételekkel kapcsolatban:** Élelmiszertől és italtól távol tartani.

**Tárolási osztály:**-----

---

## 8. AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS FELÜGYELETE / SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK

### 8.1 Robbanási határértékek:

**Munkahelyi határértékek:** kA

### 8.2 A robbanás behatárolása és felügyelet a munkahelyen:

Elégséges szellőzéstől gondoskodni, különösen zárt helyeken.

#### Védő és higiéniai intézkedések a robbanás megelőzésére.:

Gőzöket nem belélegezni. Érintkezést a szemmel és bőrrel elkerülni. Kezeket leállások előtt, és azonnal a termék kézbevétele után megmosni. Használatkor nem enni. Inni vagy dohányozni. Elpiszkolódott vagy átitatódott ruházatot azonnal levenni.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) szerint

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint  
Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó

Anyag szám:

változat: 1.0/DE

Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.

Specifikálás:

átdolgozás dátuma: 2010.05.18.

### Személyes védőfelszerelés:

Légzésvédelem: Nem kielégítő szekközésknél légző-védő készüléket ( gázsűrítő típus A ) használni.

Kézvédelem: vegyszervédelemi kesztyű butilból, minimum 0,7 mm vastag, áttörési idő ( viselési idő) ca. 120 perc.  
Felhasználás szerint a védőkesztyű beszállító ajánlásait figyelembe venni és az áttörési időre rákérdezni.

Szemvédelem: szemmosó üveg tiszta vízzel. Tömítetten záró védőszemüveg..

Testvédelem: hosszú ujjú munkaruha..

## 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Megjelenés

**Forma:** folyadék

**Szín:** tiszta

**Szag:** karakteres

### 9.2 Fontos adatok az egészség- és környezetvédelemhez, úgymint a biztonsághoz.

Biztonsággal kapcsolatos adatok

Jellemző	Érték	Mértékegység	Módszer	Megjegyzés
<b>pH-érték (20°C):</b>	kA			
<b>Olvadási tartomány (°C):</b>	kA			
<b>Forráspont (°C):</b>	kA			
<b>Lobbanáspont (°C):</b>	17	°C	DIN 51755, 51758	
<b>Gyulladási hőmérséklet (°C):</b>	kA			
<b>Gőznyomás (°C):</b>	kA			
<b>Sűrűség (g/cm<sup>3</sup>):</b>	kA			
<b>Rázási sűrűség (kg/m<sup>3</sup>):</b>	kA			
<b>Vízben oldhatóság (20°C g/l-ben):</b>	kA			
<b>Eloszlási együttható:</b>	kA			
<b>n-Octanol/víz (log Pow):</b>	kA			
<b>Viszkozitás, dinamikus (mPA s):</b>	kA			
<b>Por robbanási veszély:</b>	kA			
<b>Robbanási határok:</b>	kA			
alsó:				
felső:				

## 10. STABILITÁS ÁS REAKCIÓKÉPESSÉG

**10.1 Kerülőndő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

**10.2 Kerülőndő anyagok:** veszélyes reakció erősen oxidáló anyagokkal.

**10.3 Veszélyes bomlástermékek:** gyúlékony gázok/gőzök.

## 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### Primer ingerhatás:

A bőrön: enyhén irritatív

A szemben: erősen irritatív

Szenzibilizálás: szenzibilizáló hatás nem ismert.

A termék, az EG besorolási irányvonala elszámolási eljárás szerint , amelyre az utolsó érvényes megfogalmazás szerint ,,  
Általános besorolási irányvonal az EG készítményekre ,, vonatkozik:  
irritáló

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) szerint

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó

Anyag szám:

változat: 1.0/DE

Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.

Specifikálás:

átdolgozás dátuma: 2010.05.18.

---

Szakszerű felhasználás mellett a terméknek a mi tapasztalatunk szerint és a rendelkezésünkre álló információink szerint, nincsenek egészséget károsító hatásai.

---

### 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK

Általános megjegyzések: víz veszélyességi osztály: 1

---

### 13. ÁRTALMATLANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÁSOK

**13.1 Hulladék megsemmisítése (termék)** Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A csatornába nem szabad engedni.

**13.2 Csomagolások:** a hatóságok megsemmisítő szabályai szerint.

---

### 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

#### 14.1 Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE):

Osztály: 3 (Fl) gyúlékony folyékony anyagok

Kemler-szám: 33

Veszélyességi bárca: 3

UN-szám: 1266

Csomagolási csoport: II

Alagútkorlátozási mód: D/E

Helyes technikai megnevezés: parfüméria termék

#### 14.2 Vizi szállítás (IMDG-kód/GGVSee):

Osztály: 3

UN-szám: 1266

Csomagolási csoport: II

EmS: F-E, S-D

Marine Pollutant: nem

Helyes technikai megnevezés: parfüméria termék

#### 14.3 Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR):

osztály: 3

UN-szám: 1266

Csomagolási csoport: II

Címke: 3

Helyes technikai megnevezés: parfüméria termék

---

### 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

#### 15.1 EGK-irányelvek szerinti jelölés:

A termék az EG-irányvonalak szerint GefStoffV besorolva és jelölve.

**Betűjel és veszély jelölés:** F-tűzveszélyes; Xi-irritatív

R-mondatok: 11 Tűzveszélyes.

36 Szemizgató hatású.

67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) szerint

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint

Kereskedelmi név: Sante körömlakk lemosó

Anyag szám:

változat: 1.0/DE

Nyomtatás dátuma: 2010.05.18.

Specifikálás:

átdolgozás dátuma: 2010.05.18.

---

S-mondatok: 9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.  
16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!  
23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.  
26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  
64 Lenyelés esetén a száját vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben, ha a sérült nem eszméletlen).

### 15.2 Nemzeti előírások (Németország)

Osztályozás az üzembiztonsági rendelet szerint: könnyen gyullad

Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 :a vizeket enyhén szennyezi.

---

### 16. EGYÉB ADATOK

Az adatok ismereteink mai szintjének felelnek meg, azonban nem jelentenek szavatosságot bizonyos tulajdonságokra vonatkozóan és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

Releváns R-mondatok: 11 Tűzveszélyes.

36 Szemizgató hatású.

66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

67 Ha Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

**Melléklet egybehangolva a**

**Technical guidance document, Part G, RIP 3.2-2, 26/11/2007-tel**

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK (REACH) szerint